



Dänische Bootsanhänger

MADE IN DENMARK



Bootsanhänger – Wasserscooter – Kanu & Kajak Anhänger




VARIANT - Qualität am Haken



Qualitäts-Anhänger seit 1975

Mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion ist das Kennzeichen von VARIANT-Qualitäts-Anhängern.

VARIANT A/S hat dänische Qualitäts-Anhänger seit dem Jahr 1975 für sowohl professionelle als auch private Kunden hergestellt.



Die Produktion von VARIANT-Anhängern erfolgt in der Fabrik in Dänemark, wo Innovation und Know-How dazu beitragen, dass die Produkte sich immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung befinden.

VARIANT produziert eine breite Produktpalette von Anhängern, die mit Sicherheit jeden Bedarf abdecken.

Mehr als 600.000 verkaufte Anhänger sind unsere Garantie für Qualität, Komfort und Sicherheit.

Alle unsere Anhänger finden Sie unter anhaenger-variant.de



Bootsanhänger / Ocean Serie

Seite 4



Bootsanhänger / Superrollen

Seite 6



Wasserscooter Anhänger

Seite 8



Kanu- / Kajak Anhänger

Seite 9




Bootsanhänger Ausstattung und Zubehör

Seite 10



Bootsanhänger Ocean 450 – 2.700 kg

[Abgeb. Modell Ocean 1800]



Leuchenträger lässt sich einfach ab und aufmontieren.

Rostfreie Bremskabeln.

Verstellbare Kiel- und Seitenrollen.

Robuste Achsen mit wasserdichten Radlager.

Voll verschweißten, feuerverzinkten Fahrgestell.

Totallänge auf den Anhängern ist von der Kugelkupplung bis Leuchenträger, in äußerste Position, gemessen. Die Leuchenträger kann bis zu 90 cm nach innen justiert werden.

Ocean Serie – Bootsanhänger zu Sonderpreis

Große Serie von leichtem Bootsanhänger

Die Ocean Bootsanhänger Serie ist die leichte alternative für Boote und Jollen, auf denen weniger Rollen ausreichend ist. Die Qualität ist hochwertig, indem alle Modelle auf voll verschweißten und feuerverzinkten Fahrgestell gebaut sind. Alle Modelle haben wasserdichten Radlagern und die gebremsten Anhänger sind mit rostfreien Bremskabeln. Die Achsen sind von den führenden Herstellern Europas und den Kotflügeln sind in schlagfestem Kunststoff.

Die Benutzerfreundlichkeit ist auch Spitzenklasse. Die einstellbare Kiel- und Seitenrollen ermöglicht ein problemloses Auf- und Abladen des Boots. Bei der Abladung des Boots, kann der einstellbare Leuchenträger einfach abmontiert werden. Einstellbarer Bugstütze für optimalen anpassung. Die gebremsten Modelle haben alle ein Stützrad für einfaches Rangieren des Anhängers.



[Abgeb. Modell Ocean 2700]

VARIANT

Ocean Bootsanhänger

8 beliebte Größen



Große Auswahl von Zubehör und Standardausrüstung für die Bootsanhänger finden Sie auf Seite 10 und 11.

STOSSDÄMPFER

Wird auf den gebremsten Modelle Radstoßdämpfer montiert, können die Anhänger auch für Tempo 100-Fahrten zugelassen werden.



OCEAN 451

Gesamtmaße:	502 x 150 x 119 cm
Gesamtgewicht:	450 kg
Nutzlast:	342 kg
Radgröße:	10"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Kielrollen:	2
Seitenrollen:	2
Bootsgröße, max.:	12 Fuß / 375 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	311 cm
Spurweite:	133 cm



OCEAN 750

Gesamtmaße:	590 x 156 x 126 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	600 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Kielrollen:	3
Seitenrollen:	4
Bootsgröße, max.:	16 Fuß / 500 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	395 cm
Spurweite:	139 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.



OCEAN 1000

Gesamtmaße:	662 x 194 x 138 cm
Gesamtgewicht:	1.000 kg
Nutzlast:	720 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Kielrollen:	4
Seitenrollen:	6
Bootsgröße, max.:	18 Fuß / 563 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	424-488 cm
Spurweite:	176 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.000 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



OCEAN 1350

Gesamtmaße:	661 x 200 x 139 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	968 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Kielrollen:	4
Seitenrollen:	8
Bootsgröße, max.:	19 Fuß / 594 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	425-489 cm
Spurweite:	176 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



OCEAN 1500

Gesamtmaße:	723 x 200 x 139 cm
Gesamtgewicht:	1.500 kg
Nutzlast:	1.130 kg
Radgröße:	14"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Kielrollen:	4
Seitenrollen:	8
Bootsgröße, max.:	21 Fuß / 657 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	461-547 cm
Spurweite:	178 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.500 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



OCEAN 1800

Gesamtmaße:	729 x 200 x 145 cm
Gesamtgewicht:	1.800 kg
Nutzlast:	1.338 kg
Radgröße:	14"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Kielrollen:	4
Seitenrollen:	12
Bootsgröße, max.:	22 Fuß / 688 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	461-547 cm
Spurweite:	178 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.



OCEAN 2000

Gesamtmaße:	822 x 216 x 143 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.500 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Kielrollen:	4
Seitenrollen:	12
Bootsgröße, max.:	24 Fuß / 751 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	447-530 cm
Spurweite:	197 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.




OCEAN 2700

Gesamtmaße:	824 x 216 x 145 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	2.140 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Kielrollen:	4
Seitenrollen:	12
Bootsgröße, max.:	24 Fuß / 751 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	447-530 cm
Spurweite:	197 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

Bootsanhänger Superrollen 1.350 – 3.500 kg



Kräftige Bugstütze und einstellbarer Seilwindenstand, fördert eine gute Unterstützung des Boots. Die robuste Winde mit Gurt, vereinfacht das auf- und abslippen.

Robuste Achsen mit wasserdichten Radlager.

[Abgeb. Modell 3502 BB]

Voll verschweißten und feuerverzinkten Fahrgestell, wobei die Zugholmen in einem V-Form gebogen ist. Die einzigartige Konstruktion ergibt eine niedrige Ladehöhe sowie stabile und sichere Fahreigenschaften.

Rostfreien Bremskabeln.

Einstellbare Kiel- und Seitenrollen in extra starke Qualität. Die Superrollen können so eingestellt werden, dass sie genau an dem Boot passt.

Totallänge auf den Anhängern ist von der Kugelkupplung bis Leuchenträger, in äußerste Position, gemessen. Die Leuchenträger kann bis zu 90 cm nach innen justiert werden.

Leuchenträger lässt sich einfach ab und aufmontieren.

Bootsanhänger mit Superrollen

Robuste Bootsanhänger mit einer Menge Zubehör

Variante-Bootsanhänger mit Superrollen sind Spitzenklasse, bei den Benutzerfreundlichkeit und Zubehör Hand in Hand gehen.

Die Qualität ist erster Klasse, indem das Fahrgestell bei allen Modellen voll verschweißt und feuerverzinkt sind. Alle Anhänger haben wasserdichten Radlager und rostfreien Bremskabeln. Die Achsen sind von den führenden Herstellern Europas und den Kotflügeln sind in schlagfestem Kunststoff.

Die einstellbare Kiel- und Seitenrollen ermöglicht ein problemloses Auf- und Abladen des Boots. Bei der Abladung des Boots, kann der einstellbare Leuchenträger einfach abmontiert werden. Einstellbare Bugstütze ermöglicht eine optimale Anpassung, dazu gehört eine robuste Winde mit Gurt.

Die gebremsten Modelle haben alle ein Stützrad für einfaches Rangieren des Anhängers.

Große Auswahl von Universalausstattung und Zubehör für die Superrollen-Serie finden Sie auf Seite 10 – 11.



[Abgeb. Modell 1351 BB]

VARIANT

Bootsanhänger mit Superrollen

In 6 verschiedene Größen



Große Auswahl von Zubehör und Standardausrüstung für die Bootsanhänger finden Sie auf Seite 10 und 11.



1351 BB	
Gesamtmaße:	661 x 200 x 144 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	968 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Kielrollen:	4
Seitenrollen:	24
Bootsgröße, max.:	19 Fuß / 594 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	425-489 cm
Spurweite:	176 cm
Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.	



1800 BB	
Gesamtmaße:	729 x 200 x 145 cm
Gesamtgewicht:	1.800 kg
Nutzlast:	1.338 kg
Radgröße:	14"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Kielrollen:	6
Seitenrollen:	24
Bootsgröße, max.:	22 Fuß / 688 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	461-547 cm
Spurweite:	178 cm
Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.	



1801 BB	
Gesamtmaße:	828 x 200 x 145 cm
Gesamtgewicht:	1.800 kg
Nutzlast:	1.313 kg
Radgröße:	14"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Kielrollen:	6
Seitenrollen:	24
Bootsgröße, max.:	23 Fuß / 719 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	536-614 cm
Spurweite:	178 cm
Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.	



2001 BB	
Gesamtmaße:	822 x 216 x 143 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.460 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Kielrollen:	6
Seitenrollen:	24
Bootsgröße, max.:	24 Fuß / 751 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	447-530 cm
Spurweite:	197 cm
Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.	



2701 BB	
Gesamtmaße:	824 x 216 x 145 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	2.100 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Kielrollen:	6
Seitenrollen:	24
Bootsgröße, max.:	24 Fuß / 751 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	447-530 cm
Spurweite:	197 cm
Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.	



3502 BB	
Gesamtmaße:	927 x 220 x 150 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.740 kg
Radgröße:	14"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Kielrollen:	6
Seitenrollen:	36
Bootsgröße, max.:	26 Fuß / 813 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	591 cm
Spurweite:	200 cm
Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.	

STOSSDÄMPFER

Wird auf den gebremsten Modelle Radstoßdämpfer montiert, können die Anhänger auch für Tempo 100-Fahrten zugelassen werden.




Clever Anhänger für den einfachen Transport

Ein leicht und handlich Anhänger für den sicheren Transport von Jetski und Wasserscooter. Die glatten Schienen macht das Auf- und Abladen sehr einfach und kann für die optimale Unterstützung eingestellt werden. Die Leuchten haben schnell-Verschluss für eine einfache abmontieren bei dem auf- und abslippen. Stützrad und einstellbare Winde mit Gurt ist Standard. Dies ermöglicht eine einfache Einstellung von korrektem Kugelkupplungsdruck. Den schwarzen Kotflügeln in schlagfesten Kunststoff geben den Anhänger ein schönes Finish.

750 JS

Gesamtmaße:	443 x 157 x 81 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	610 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Wasserscooter:	1 Stück
Kugelkupplung bis 1. Achse:	310 cm
Spurweite:	139 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 500 kg geliefert werden.



[Abgeb. Modell 750 JS]

Winde mit Gurt. Einstellbare Winde mit Gurt ermöglicht das optimale Kugelkupplungsdruck.


Schienen. Die in der Höhe einstellbare Schienen sichert die perfekte Unterstützung für Ihren Wasserscooter/Jetski.

2 robuste Modellen

Beide Modelle sind mit einstellbare und abnehmbare Leuchenträger sowie mit wasserdichten Radlagern.

Das gebremste Modell hat rostfreie Bremskabeln. Robustes geschweißtes Gestell in der Breite 185 cm und Höhe von 225 cm, perfekt für 8 Kanus oder Kajaks angepasst.

Beide Modelle haben Stützrad für einfacheres Rangieren des Anhängers.



[Abgeb. Modell Kano / Kajak 1007 BB]

VARIANT

Wasserscooter Anhänger

Mit einstellbarer Winde und Gurt



Große Auswahl von Zubehör und Standardausrüstung für die Bootsanhänger finden Sie auf Seite 10 und 11.



Für eine einfache auf- und abslippen ist das Rücklicht abnehmbar, damit der Anhänger ins Wasser fahren kann.



KANU/KAJAK 757 BL

Gesamtmaße:	658 x 194 x 273 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	450 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Gestell (H x B)	225 x 185 cm
Kapazität:	8 Stück
Kugelkupplung bis 1. Achse:	416 cm
Spurweite:	176 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.



KANU/KAJAK 1007 BB

Gesamtmaße:	660 x 195 x 273 cm
Gesamtgewicht:	1.000 kg
Nutzlast:	620 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Gestell (H x B)	225 x 185 cm
Kapazität:	8 Stück
Kugelkupplung bis 1. Achse:	452 cm
Spurweite:	176 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.000 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

STOSSDÄMPFER

Wird auf den gebremsten Modelle Radstoßdämpfer montiert, können die Anhänger auch für Tempo 100-Fahrten zugelassen werden.





Seitenrolle mit 1 Rolle. Trägerlänge 35 cm.
Ocean 451 - 501, 30x30 mm Artikel-Nr.: 50023
Ocean 750 - 2700, 40x40 mm Artikel-Nr.: 50039



Seitenrolle mit 2 Rollen. Trägerlänge 35 cm.
Ocean 451, 30x30 mm Artikel-Nr.: 50024
Ocean 750 - 2700, 40x40 mm Artikel-Nr.: 50040



Seitenrolle mit 4 Rollen. Trägerlänge 35 cm.
Ocean 750 - 2700, 40x40 mm Artikel-Nr.: 50025
1351 BB - 3502 BB 40x40 mm Artikel-Nr.: 50025



Seitenrolle mit 8 Rollen. Trägerlänge 35 cm.
1351 BB - 3502 BB 40x40 mm Artikel-Nr.: 50026



Einzel Kielrolle Ocean. Auf festen Träger montiert.
Ocean 451 - 750, schwarz 20 cm Artikel-Nr.: 50090
Schwarz 20 cm - stark Artikel-Nr.: 50002
Rot 20 cm - extra stark Artikel-Nr.: 50004



Doppelt Kielrolle. Auf kipparter Träger montiert.
Ocean 750 Artikel-Nr.: 50091
Ocean 1000 Artikel-Nr.: 50035



Rolle. Artikel-Nr.: 50000
Kielrolle, schwarz - allgemein Artikel-Nr.: 50086A
Kielrolle, schwarz - stark Artikel-Nr.: 50001
Kielrolle, rot - extra stark Artikel-Nr.: 50003




Doppelt Bugstütze. Artikel-Nr.: 50027
Mit Bumerang Arm



Zurrkord. Artikel-Nr.: 50017
Für die Verzerrung des Boots m.m.



Verzurrbeschlag. Wird auf dem Rahmen befestigt.
Ocean 451, 50x30 mm Artikel-Nr.: 50010
Ocean 750 - 1800, 80x40 mm Artikel-Nr.: 50012
Ocean 2000 - 2700, 40x40 mm Artikel-Nr.: 50011
1351 BB - 1801 BB, 80x40 mm Artikel-Nr.: 50012
2001 BB - 3502 BB, 40x40 mm Artikel-Nr.: 50011



Spannbeschlag für Seitenrollen. Einstellbar.
451, 50x30 - Ø30 mm Artikel-Nr.: 50015
750, 1350 - 1800, 60x40 - Ø40 mm Artikel-Nr.: 50016
1000, 2000 - 2700, 80x40 - Ø40 mm Artikel-Nr.: 50017
1351 BB - 1801 BB, 60x40 - Ø40 mm Artikel-Nr.: 50016
2001 BB - 3502 BB, 80x40 - Ø40 mm Artikel-Nr.: 50017



Ausstattung und Zubehör
für das Aufrüsten des Bootsanhängers.
Für Beratung im Verhältnis
zu den verschiedenen Modellen,
kontaktieren Sie bitte Ihr Händler.



Winde mit Gurt. 750 kg Artikel-Nr.: 50117
Ocean 451 - 750.
Winde mit Gurt. 900 kg Artikel-Nr.: 50036
Ocean 1000 - 2700.



Winde mit Gurt. 900 kg - 1351 BB - 2701 BB.
Kräftig Artikel-Nr.: 50029
Winde mit Gurt. 1.200 kg - 3502 BB.
Extra kräftig Artikel-Nr.: 50030



Lose Gurt für Winde.
Mehrere Varianten in verschiedene Stärken.



El-Winde mit Seil. Inkl. Batterie und Box. Montiert.
Warn 4000. Zugkapazität 1.814 kg Artikel-Nr.: 50192
Drahtlose Fernbedienung Artikel-Nr.: 41556
VR EVO 8. Zugkapazität 3.600 kg Artikel-Nr.: 50191
Inkl. drahtlose Fernbedienung



El-Winde mit Seil. Lose geliefert.
Warn 4000. Zugkapazität 1.814 kg Artikel-Nr.: 41553
VR EVO 8. Zugkapazität 3.600 kg Artikel-Nr.: 41555
Inkl. drahtlose Fernbedienung



Laufsteg. Inkl. Montagebeschlag.
400x200 mm Artikel-Nr.: 94101
800x200 mm Artikel-Nr.: 94102
1200x200 mm Artikel-Nr.: 94103



Stützrad.
4 Modelle - Rohr Stärke ø48 und ø60 mm.



Klemmbügel für Befestigung von dem Stützrad.
3 verschiedene Modelle.



Stützradbeschlag wird verwendet, wenn das Stützrad auf dem Rahmen befestigt wird.



Ersatzrad, immer gut dabei zu haben
(im Falle einer Panne)



Diebstahlsicherung. 3 verschiedene Modelle, die alle mit Vorhängeschloss und Schlüssel angesteuert sind.



Adapter für Stecker.
Von 13-polig Anhänger auf 7-polig Auto.
Von 7-polig Anhänger auf 13-polig Auto.

Alle unsere Anhänger finden Sie unter anhaenger-variant.de

variant-anhaenger.de 2021 

Dänische Koffernhänger

MADE IN DENMARK



Koffernhänger · Koffernhänger Hochlader · Kühlanhänger · Tiefkühlanhänger · Material- und Werkstattcont



VARIANT - Qualität am Haken

Tempo 100

Alle Variant-Anhänger können für Tempo 100-Fahrten zugelassen werden. Gebremste Anhänger müssen Radstoßdämpfer montiert haben. Ungebremste Anhänger benötigen keine Extra-Ausstattung.

Sprechen Sie bitte Ihren nächsten Fachhändler an.

variant-anhaenger.de 2021 

Dänische Qualitäts-Anhänger

MADE IN DENMARK



Hochlader · Multi-Anhänger · Rückwärts-Kipper · Multi-Transporter · Maschinen-Anhänger · 3-Selten-Kipper · Maschinen-Kipper



VARIANT - Qualität am Haken

Stecker

Alle Anhänger werden mit 13-poligen Stecker geliefert.
Falls das ziehende Fahrzeug einen 7-poligen Stecker hat, kann ein Adapter angewendet werden.

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger können mit optionalem Zubehör ausgestattet sein.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Keine Gewähr für Druckfehler. Copyright – VARIANT A/S
VARIANT A/S kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Boote usw. nicht verantwortlich gemacht werden.

Fachhändler:

