



Dänische Kofferanhänger

MADE IN DENMARK



Kofferanhänger · Kofferanhänger Hochlader · Kühlanhänger · Tiefkühlanhänger · Material- und Werkstattcontainer




VARIANT - Qualität am Haken



Qualitäts-Anhänger seit 1975

Mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion ist das Kennzeichen von VARIANT-Qualitäts-Anhängern.

VARIANT A/S hat dänische Qualitäts-Anhänger seit dem Jahr 1975 für sowohl professionelle als auch private Kunden hergestellt.



Die Produktion von VARIANT-Anhängern erfolgt in der Fabrik in Dänemark, wo Innovation und Know-How dazu beitragen, dass die Produkte sich immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung befinden.

VARIANT produziert eine breite Produktpalette von Anhängern, die mit Sicherheit jeden Bedarf abdecken.

Mehr als 600.000 verkaufte Anhänger sind unsere Garantie für Qualität, Komfort und Sicherheit.

Alle unsere Anhänger finden Sie unter variant-anhaenger.de

100

Alle VARIANT-Anhänger sind geeignet für Tempo 100-Fahrten. Für mehr Informationen sprechen Sie bitte Ihren Fachhändler an.



Kofferranhänger

Seite 4



Kofferranhänger Hochlader

Seite 12



Kühlanhänger

Seite 14



Tiefkühlanhänger

Seite 16



Material- und Werkstattcontainer

Seite 18



Werbebeschriftung nach Kundenwunsch

Seite 19



Kofferranhänger

Die feine weiße Gelcoat - Oberfläche ist gut geeignet für Werbung, Firmenlogo oder andere Beschriftungen

Variant Kofferranhänger

Ist die richtige Wahl für den Transport von Materialien die gegen Diebstahl, Wind und Wetter geschützt werden müssen.

Variant Kofferranhänger werden in 2 Ausführungen angeboten – mit Rädern an der Seite (Tieflader) oder mit Rädern unter dem Koffer (Hochlader).

Beide Serien sind mit großen weißen reinigungsfreundlichen Deckschichten, innen und außen ausgestattet. Besonders gut für Werbung und Beschriftung geeignet.

Der verschleißfeste und rutschsichere Furnierboden macht die Ein- und Ausfahrt in dem Laderaum sicher und bequem.

Die Serie mit Rädern an der Seite (Tieflader) ist als Standard mit robustem Drehstangenverschluss rückseitig ausgestattet, sowie auch mit lichtdurchsichtigem Dach (außer Model 752 DC2). Die Serie wird auch gesondert mit einer rutschsicheren Auffahrrampe angeboten.

Der breite Radstand und die niedrige Ladehöhe ermöglicht eine hervorragende Fahreigenschaft.

Die Kofferranhänger der Hochlader - Serie mit Rädern unter dem Koffer wird nur mit Doppeltüren hinten angeboten, beide mit robustem Drehstangenverschluss. Der Hochlader - Kofferranhänger wird serienmäßig mit einer starken 52 cm Sandwichpolyesterplatte an jeder Seite und dem Dach angeboten.

Die robusten Kompakt-Räder in 13 Zoll unter dem Koffer sind für eine niedrige Ladehöhe und einen niedrigen Schwerpunkt optimal geeignet. Beide Modelle werden mit einer großen Auswahl von Zubehör angeboten, u.a. Seitentür, Heckklappe etc.

Kofferranhänger mit aufklappbarem Dach

[Abgeb. Modell 752 DC2]

Clever und praktisch...!

Der Anhänger wird mit Doppeltüren oder mit einer Auffahrrampe angeboten. Das Modell mit Doppeltüren ist mit eingebautem Schloss und das Rampenmodell ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet.

Das aufklappbare Alu/Funier Dach lässt sich leicht mit Hilfe von den eingebauten Gasdruckfedern bedienen.

Die feine weiße Oberfläche ist für Werbung, Firmenlogo oder andere Beschriftungen sehr gut geeignet, siehe mehr auf Seite 19.

Der Anhänger wird mit Verzurrösen innen geliefert.



VARIANT

Alle Variant Kofferranhänger

Sind mit kräftigen, formschönen Alu-Profilen mit einem modernen Design ausgestattet.



752 DC2 mit Türen

Innenmaße Ladefläche: 200 x 126 x 108 cm
 Kasten Außenmaß: 205 x 130 x 110 cm
 Gesamtabmessung: 306 x 168 x 157 cm
 Gesamtgewicht: 750 kg
 Nutzlast mit Hintertüren: 522 kg
 Nutzlast mit Rampe: 522 kg
 Radgröße: 13"
 Achsen: 1 Achse, ohne Bremse
 Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
 Ladehöhe: 49 cm
 Lichtungsmaß (BxH) 111 x 95 cm

752 DC2 mit Türen

	Artikel-Nr.
Stützrad m/ Klemmbügel	90022M
Stützbeine, 2 Stück	90327DC2DM
Seitentür 60x60 cm (BxH)	90151M
Zurrschiene	90153-200
Querbalken für Zurrschiene	41736M
Außen LED Beleuchtung	30229LM
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.

752 DC2 mit Rampe

Innenmaße Ladefläche: 200 x 126 x 108 cm
 Kasten Außenmaß: 205 x 130 x 110 cm
 Gesamtabmessung: 312 x 168 x 157 cm
 Gesamtgewicht: 750 kg
 Nutzlast mit Hintertüren: 522 kg
 Nutzlast mit Rampe: 522 kg
 Radgröße: 13"
 Achsen: 1 Achse, ohne Bremse
 Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
 Ladehöhe: 49 cm
 Lichtungsmaß (BxH) 111 x 95 cm
 Auffahrwinkel auf Rampe 26°

752 DC2 mit Rampe

	Artikel-Nr.
Stützrad m/ Klemmbügel	90022M
Stützbeine, 2 Stück	90327DC2DM
Seitentür 60x60 cm (BxH)	90151M
Zurrschiene	90153-200
Querbalken für Zurrschiene	41736M
Auffahrschiene	90507
Außen LED Beleuchtung	30229LM
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.



STÜTZBEINE UND STÜTZRAD

Stützbeine, sind leicht und sorgen für Stabilität bei der Ein/Ausfahrt. Stützrad vorne, ermöglicht ein einfaches Rangieren des Anhängers.




ERSATZRAD

Wird an der Front montiert. Immer gut dabei zu haben.



ZURRSCHIENE

2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.



ZUBEHÖR

Schlösser, Rampen u.a. Große Auswahl von Extra-Zubehör.

Kofferranhänger

Alle Variant Kofferranhänger sind mit kräftigen Alu Profilen innen und außen ausgestattet



[Abgeb. Modell 1315 C2]

Kofferranhänger C2 und HT

Große Anhänger Serie – in tollem und benutzerfreundlichem Design...!

Unsere meist verkaufte Serie des geschlossenen Kofferranhängers. Ist gut geeignet für Umzüge sowie beim Transport von Maschinen u.a. Alle Modelle haben einen Laderaum von 258 x 148 cm.

Die C2 Serie hat eine Innenhöhe von 157 cm und der 1315 HT hat eine Innenhöhe von 187 cm.

Alle Modelle werden mit lichtdurchsichtigem und schlagfestem Kunststoffdach, sowie mit serienmäßigen Verzurrösen und einem Rangiergriff geliefert. Weißes Furnier – Dach wird als Zubehör angeboten.

Die Anhängerserie wird als Standard mit Doppeltüren angeboten und der robuste Drehstangenverschluss sorgt für eine dichte und sichere Verriegelung.

Alle Anhänger können gegen Aufpreis mit einer kräftigen, rutschfesten Auffahrrampe, anstatt Doppeltüren geliefert werden. Als Zubehör wird diese Serie mit Seitentür oder Verkaufsklappe, Zurrstange u.a. angeboten. Stützrad ist Standard bei den Modellen mit Bremse.

Zeigen Sie Ihre Werbung oder ihr Firmenlogo auf den großen, weißen Seitenwänden.

Siehe mehr auf Seite 19.



VARIANT

Kofferranhänger Zubehör

SEITENTÜR ODER VERKAUFSKLAPPE



Werden an der Seite montiert. Drehstangenverschluss sorgt für dichten und sicheren Türverschluss.

INNEN LED-LEUCHTEN



12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

STÜTZBEINE



Stabilität beim Ab- und Aufstieg. Leichtes Modell.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

ERSATZRAD



Wird an der Front montiert. Immer gut dabei zu haben.

AUFFAHRRAMPE UND SCHLÜSSER



Breitrampe, 70 cm - 750 kg. Schlösser. Um Ihren Anhänger zu sichern.

AUFFAHRRAMPE



Kann gegen Aufpreis anstatt Doppeltüren gewählt werden.



715 C2

Innenmaße Ladefläche: 258 x 148 x 157 cm
Kasten Außenmaß: 260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung: 394 x 188 x 209 cm
Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 400 kg
Nutzlast mit Rampe: 400 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achse, ohne Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 48 cm
Lichtungsmaß (BxH) 137 x 152 cm
Auffahrwinkel: 17°

715 C2	Artikel-Nr.
Stützrad m/Klemmbügel	90022M
Heckrampe	
Auffahrtschiene	90507
Furnierdeckel	41630M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x139 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrstange	90153-258
Querbalke für Zurrstange	41737M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Außen LED Beleuchtung	30266LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg oder 650 kg geliefert werden.



B715 C2

Innenmaße Ladefläche: 258 x 148 x 157 cm
Kasten Außenmaß: 260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung: 394 x 191 x 209 cm
Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 390 kg
Nutzlast mit Rampe: 390 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achse, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 51 cm
Lichtungsmaß (BxH) 137 x 152 cm
Auffahrwinkel: 18°

B715 C2	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrtschiene	90507
Furnierdeckel	41630M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x139 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrstange	90153-258
Querbalke für Zurrstange	41737M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Außen LED Beleuchtung	30266LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg oder 650 kg geliefert werden.



1315 C2

Innenmaße Ladefläche: 258 x 148 x 157 cm
Kasten Außenmaß: 260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung: 401 x 191 x 210 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 985 kg
Nutzlast mit Rampe: 985 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achse, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 51 cm
Lichtungsmaß (BxH) 137 x 152 cm
Auffahrwinkel: 18°

1315 C2	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrtschiene	90507
Furnierdeckel	41630M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x139 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrstange	90153-258
Querbalke für Zurrstange	41737M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30266LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



1315 HT

Innenmaße Ladefläche: 258 x 148 x 187 cm
Kasten Außenmaß: 260 x 150 x 190 cm
Gesamtabmessung: 397 x 193 x 243 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 928 kg
Nutzlast mit Rampe: 918 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achse, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 53 cm
Lichtungsmaß (BxH) 137 x 182 cm
Auffahrwinkel: 16°

1315 HT	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrtschiene	90507
Furnierdeckel	41630M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 190x145 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrstange	90153-258
Querbalke für Zurrstange	41737M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30266LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

Sondermodell in tollem Design – mit viel Zubehör..! Exklusiver Anhänger mit schwarzen Seiten.



1315 C2 Edt.

Innenmaße Ladefläche: 258 x 148 x 157 cm
Kasten Außenmaß: 260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung: 401 x 191 x 210 cm
Gesamtgewicht: 1.300 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 935 kg
Nutzlast mit Rampe: 935 kg
Radgröße: 14" Alu
Achsen: 1 Achse, mit Bremse
Seitenwände: Furnier schwarz
Ladehöhe: 51 cm
Lichtungsmaß (BxH): 137 x 152 cm
Auffahrwinkel: 18°

1315 C2 Edt.	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrtschiene	90507
Seitentür 76x139 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Zurrstange	90153-258
Querbalke für Zurrstange	41737M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Ersatzrad mit Halterung	80159MS
Außen LED Beleuchtung	30266LM
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.300 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

Einschließlich montierten Zubehöres:
 ✓ Furnierdach
 ✓ Stützbeine
 ✓ Stützrad
 ✓ Alufelge
 ✓ Radstoßdämpfer
 ✓ Innen LED-Licht 12V

Kofferranhänger

Alle Variant Kofferranhänger sind mit kräftigen Alu Profilen innen und außen ausgestattet



[Abgeb. Modell 1317 C4]

Kofferranhänger C3 und C4

Große Anhänger Serie – in tollem und benutzerfreundlichem Design...!

Die populäre Serie des geschlossenen Kofferranhängers, ein bisschen breiter und höher.

Ist geeignet für Umzug und Möbeltransporte sowie der Transport von Maschinen u.a.

Alle Modelle werden mit lichtdurchsichtigem und schlagfestem Kunststoffdach, sowie mit eingebauten Verzurrösen und Rangiergriff geliefert. Weißes Furnier - Dach wird als Zubehör angeboten.

Die Anhängerserie wird als Standard mit Doppeltüren angeboten und der robuste Drehstangenverschluss sorgt für eine dichte und sichere Verriegelung.

Alle Anhänger können gegen Aufpreis mit kräftigen und rutschfesten Auffahrampen

anstatt Doppeltüren geliefert werden. Als Zubehör wird diese Serie mit Seitentür und Auffahrrampe, Zurrsciene u.a. angeboten.

Kräftiges Automatikstützrad ist Standard bei allen Modellen.

Zeigen Sie Ihre Werbung oder ihr Firmenlogo auf den großen, weißen Seitenwänden.

Siehe mehr auf Seite 19.



VARIANT

Kofferranhänger Zubehör

SEITENTÜR ODER VERKAUFSKLAPPE



Werden an der Seite montiert. Drehstangenverschluss sorgt für dichten und sicheren Türverschluss.

INNEN LED-LEUCHTEN



12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

STÜTZBEINE



Stabilität beim Ab- und Aufstieg. Leichtes Modell.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

AUFFAHRRAMPE UND SCHLÖSSER




Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Schlösser. Um Ihren Anhänger zu sichern.

AUFFAHRRAMPE



Kann gegen Aufpreis anstatt Doppeltüren gewählt werden.

AUFFAHRSCIENE



Sichert die Auffahrt von Transporteinheiten mit kleinen Rädern. Mit klappbarem Schamier montiert (Extra-Zubehör)



1305 C3

Innenmaße Ladefläche:	302 x 168 x 158 cm
Kasten Außenmaß:	305 x 173 x 160 cm
Gesamtabmessung:	442 x 210 x 214 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	875 kg
Nutzlast mit Rampe:	875 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	58 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 152 cm
Auffahrwinkel:	21°



2005 C3

Innenmaße Ladefläche:	302 x 168 x 188 cm
Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 190 cm
Gesamtabmessung:	442 x 210 x 244 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.450 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.450 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	55 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 182 cm
Auffahrwinkel:	17°



2517 C3

Innenmaße Ladefläche:	302 x 168 x 188 cm
Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 190 cm
Gesamtabmessung:	443 x 210 x 243 cm
Gesamtgewicht:	2.500 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.972 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.972 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	58 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 182 cm
Auffahrwinkel:	18°



1317 C4

Innenmaße Ladefläche:	346 x 168 x 178 cm
Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 190 cm
Gesamtabmessung:	490 x 211 x 233 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	735 kg
Nutzlast mit Rampe:	735 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	54 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 172 cm
Auffahrwinkel:	17°

2005 C3 Edt.

Innenmaße Ladefläche:	302 x 168 x 188 cm
Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 190 cm
Gesamtabmessung:	442 x 210 x 244 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.450 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.450 kg
Radgröße:	13" Alu
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Furnier schwarz
Ladehöhe:	55 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 182 cm
Auffahrwinkel:	17°

1305 C3	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrtschiene	90508
Furnierdeckel	41631M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x139 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 230x120 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrsciene	90153-302
Querbalke für Zurrsciene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90523M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91042M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008
Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.	

2005 C3	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrtschiene	90508
Furnierdeckel	41631M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrsciene	90153-302
Querbalke für Zurrsciene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90523M
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008
Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.	

2517 C3	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrtschiene	90508
Furnierdeckel	41631M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrsciene	90153-302
Querbalke für Zurrsciene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90523M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008
Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.500 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.	

1317 C4	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrtschiene	90508
Furnierdeckel	41632M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x159 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 230x140 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrsciene	90154-346
Querbalke für Zurrsciene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90340M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30265LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008
Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.	

2005 C3 Edt.	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrtschiene	90508
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Zurrsciene	90153-302
Querbalke für Zurrsciene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90523M
Ersatzrad mit Halterung	80155MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008
Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.	

Sondermodell in tollem Design – mit viel Zubehör..! Exklusiver Anhänger mit schwarzen Seiten.



- Einschließlich montierten Zubehöres:
- ✓ Furnierdach
 - ✓ Alufelge
 - ✓ Stützbeine
 - ✓ Radstoßdämpfer
 - ✓ Stützrad
 - ✓ Innen LED-Licht 12V

Kofferranhänger

Die feine weiße Celcoat - Oberfläche ist gut geeignet für Werbung, Firmenlogo oder andere Beschriftungen



[Abgeb. Modell 2705 CVB35]



STANDARDAUSSTATTUNG
Lichtdurchlässiges Dach.
Mit Doppelstegplatten, welche nicht kondensieren.



STANDARDAUSSTATTUNG
Stützbeine, Seitenverstärkung und Stützrad ist alles standardmäßig montiert.

CVB Anhängerserie Bis zu 16 m3 Laderaum

Einmalige Serie mit geschweißtem Fahrgestell und robusten Seitenstützen

Alle Modelle werden als Standard mit Verzurrösen innen, Stützbeine und kräftiges Stützrad mit Kipp montiert.

Die Anhängerserie ist als Standard mit Doppeltüren hinten ausgestattet und der kräftige Drehstangenverschluss sorgt für einen sicheren und dichten Anschluss.

Alle Anhänger können gegen Aufpreis mit einer robusten und rutschfesten Auffahrrampe geliefert werden.

Die Kombination, von der hohen Auffahrrampe und der niedrigen Ladehöhe von dem Anhänger, ermöglicht einen sehr flachen Auffahrwinkel.

Das lichtdurchlässige und schlagfeste Kunststoffdach sorgt für natürliches Licht in dem großen Laderaum.

Alle Anhänger können mit einem weißem Furnier - Dach als Zubehör geliefert werden. Zurrstreifen, Auffahrrampen, Seitentür und Verkaufsklappe sind ebenfalls ein Teil von dem großen Zubehör Auswahl.

Zeigen Sie Ihre Werbung oder Firmenlogo auf den großen, weißen Seitenwänden.

Siehe mehr auf Seite 19.

VARIANT


Kofferranhänger Zubehör



SEITENTÜR
Drehstangenverschluss sorgt für dichten Anschluss.



VERKAUFSKLAPPE
Große Öffnung in der Seite mit Sturmgesicherten Stoßdämpfer.



ALUBODEN
Robuster Alu-Dielenboden erhöht die Lebensdauer des Anhängers. Rutschfest und leicht zu reinigen.



INNEN LED-LEUCHTEN
12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.



ZURRSCHIENE
2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.



AUFFAHRAMPE UND SCHLÜSSER
Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Schlösser. Um Ihren Anhänger zu sichern.



ERSATZRAD
Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.



2005 CVB35

Innenmaße Ladefläche:	346 x 185 x 207 cm
Kasten Außenmaß:	350 x 188 x 210 cm
Gesamtabmessung:	526 x 234 x 262 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.120 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.120 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Weißer Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	52 cm
Lichtungsmaß (BxH)	174 x 201 cm
Auffahrwinkel:	14°



2705 CVB35

Innenmaße Ladefläche:	346 x 185 x 207 cm
Kasten Außenmaß:	350 x 188 x 210 cm
Gesamtabmessung:	526 x 234 x 262 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.820 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.820 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Weißer Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	52 cm
Lichtungsmaß (BxH)	174 x 201 cm
Auffahrwinkel:	14°



2705 CVB42

Innenmaße Ladefläche:	413 x 185 x 207 cm
Kasten Außenmaß:	420 x 188 x 210 cm
Gesamtabmessung:	551 x 234 x 262 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.740 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.740 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Weißer Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	52 cm
Lichtungsmaß (BxH)	174 x 201 cm
Auffahrwinkel:	14°




[Abgeb. Modell 2005 CVB35 mit Auffahrrampe - Zubehör]



AUFFAHRAMPE

Extra verstärkt. Kann anstatt Doppeltüren hinten gegen Aufpreis gewählt werden.



AUFFAHRAMPE

Für Auffahrt mit Sackkarre u.a.



AUFFAHRAMPE

Sichert die Auffahrt von Transporteinheiten mit kleinen Rädern. Mit klappbarem Scharnier montiert.

2005 CVB35	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrschiene	90509
Furnierdeckel	41632M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 230x165 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90154-346
Querbalken für Zurrschiene	41739M
Aluminium-Riffelblechboden	90342M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30245LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.

2705 CVB35	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrschiene	90509
Furnierdeckel	41632M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 230x165 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90154-346
Querbalken für Zurrschiene	41739M
Aluminium-Riffelblechboden	90342M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30245LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

2705 CVB42	Artikel-Nr.
Heckrampe	
Auffahrschiene	90509
Furnierdeckel	41633M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151M
Verkaufsklappe 300x165 cm (BxH)	90152M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90154-413
Querbalken für Zurrschiene	41739M
Aluminium-Riffelblechboden	90342M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30245LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008


Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

Kofferranhänger Hochlader

Alle mit 52 mm starken Sandwich-Polyester Paneelen aufgebaut und mit Doppeltüren mit doppelten Drehstangenverschluss



[Abgeb. Modell 3021 C4]



Abschließbarer Bohlenschacht.
Abschließbar. Rampen können zugekauft werden.



Kraftvolle Hintertüren.
Beide mit Riegelschlüssern, die sich vollständig schließen lassen.



Kofferranhänger Hochlader

Extra große Kofferranhänger mit Rädern unter dem Kasten

Unsere größten Kofferranhänger werden mit Doppelflügeltüren geliefert. Beide Türen haben robuste Drehstangenverschlüsse, die für einen dichten und sicheren Verschluss sorgen.

Die Kofferranhänger - Hochlader Serie wird mit 52 mm starken Sandwich - Polyester Platten ausgestattet, die außer solider Stabilität, auch eine gute Isolation bringt.

Durch die feinen, glatten Seitenwände, schöne kräftige Alu Profile und Türscharniere in einem modernen Design, kombiniert mit dem niedrigen Schwerpunkt, erscheint unser Kofferranhänger in einem exklusiven Auftritt. Alle Modelle haben versenkte Verzurrösen im Boden und ein robustes Automatikstützrad.

Als Zubehör können Zurrstreifen an den Längsseiten montiert werden. Der Hochlader - Kofferranhänger hat einen abschließbaren Bohlenschacht unter der Ladefläche eingebaut. Besonders geeignet bei Ab- und Auffahrt von Gütern. Länge 250 cm. Auffahrrampen können zugekauft werden. Bis zu 21 m3 Volumen.

VARIANT


Kofferranhänger Hochlader Zubehör



INNEN LED-LEUCHTEN
12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.



ZURRSCHIENE
2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.




STÜTZBEIN
Robust und drehbar. Stabilität beim Ab- und Aufstieg.

VARIANT



ERSATZRAD
Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.



ALUBODEN
Robuster Alu-Dielenboden erhöht die Lebensdauer des Anhängers. Rutschfest und leicht zu reinigen.



AUFFAHRRAMPE
Empfohlenes Rampenset finden Sie unter dem Anhängermodell.



3021 C4

Innenmaße Ladefläche: 409 x 199 x 208 cm
Kasten Außenmaß: 420 x 210 x 220 cm
Gesamtabmessung: 558 x 210 x 277 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.140 kg
Radgröße: 10" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 56 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

3021 C4	Artikel-Nr.
Seitentür 75x185 cm (BxH)	90151AM
Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH)	90152AM
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90150
Zurrschiene	90154-409
Querbalken für Zurrschiene	41735M
Aluminium-Riffelblechboden	90342M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Ersatzrad mit Halterung	80024MS
Außen LED Beleuchtung	30268LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß XL	90042
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90231

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.



3021 C5

Innenmaße Ladefläche: 509 x 199 x 208 cm
Kasten Außenmaß: 520 x 210 x 220 cm
Gesamtabmessung: 658 x 210 x 277 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.040 kg
Radgröße: 10" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 56 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

3021 C5	Artikel-Nr.
Seitentür 75x185 cm (BxH)	90151AM
Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH)	90152AM
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90150
Zurrschiene	90154-509
Querbalken für Zurrschiene	41735M
Aluminium-Riffelblechboden	90343M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Ersatzrad mit Halterung	80024MS
Außen LED Beleuchtung	30268LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß XL	90042
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90231

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.



3521 C4

Innenmaße Ladefläche: 409 x 199 x 208 cm
Kasten Außenmaß: 420 x 210 x 220 cm
Gesamtabmessung: 558 x 210 x 282 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.540 kg
Radgröße: 13" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 61 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

3521 C4	Artikel-Nr.
Seitentür 75x185 cm (BxH)	90151AM
Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH)	90152AM
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90150
Zurrschiene	90154-409
Querbalken für Zurrschiene	41735M
Aluminium-Riffelblechboden	90342M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Ersatzrad mit Halterung	80028MS
Außen LED Beleuchtung	30268LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß XL	90042
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90231

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3521 C5

Innenmaße Ladefläche: 509 x 199 x 208 cm
Kasten Außenmaß: 520 x 210 x 220 cm
Gesamtabmessung: 658 x 210 x 282 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.440 kg
Radgröße: 13" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 61 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

3521 C5	Artikel-Nr.
Seitentür 75x185 cm (BxH)	90151AM
Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH)	90152AM
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90150
Zurrschiene	90154-509
Querbalken für Zurrschiene	41735M
Aluminium-Riffelblechboden	90343M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Ersatzrad mit Halterung	80028MS
Außen LED Beleuchtung	30268LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß XL	90042
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90231

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



[Abgeb. Modell 3021 C5 mit Verkaufsklappe und stützbeine - Zubehör.]



SEITENTÜR
Drehstangenverschluss sorgt für dichten Verschluss.



VERKAUFSKLAPPE
Große Öffnung in der Seite mit sturmsicheren Stoßdämpfern.

Kühlanhänger

Super starke Sandwich Konstruktion mit hoher Isolierfähigkeit



[Abgeb. Modell 1315 K2]

Der mobile Kühlanhänger

Variant Kühlanhänger ist die naheliegende Wahl als Kühlraum, der für den Transport von Lebensmitteln und Getränken verwendet werden kann, oder für Aufbewahrung auf einem Festival und andere Events.

Alle Kühlanhänger sind mit verschleißfesten und reinigungs-freundlichen Materialien gefertigt und auch in einem praktischen und stielichten Design ausgeführt.

Seiten und Dach sind in 52 mm starken Sandwich-Polyester - Paneelen gefertigt (752 DK2 mit 30 mm Paneelen), die die notwendige Isolierfähigkeit sichern.

Auf den Anhängern mit 1 Achse gehört ein Drehstangenverschluss und auf die Anhänger mit 2 Achsen gehören zwei Drehstangenverschlüsse. Der Drehstangenverschluss wird mit zwei Schlüsseln geliefert.



[Abgeb. Modell 2005 K3]

VARIANT

Kühlanhänger

Mit verschleißfestem und reinigungsfreundlichem Boden



752 DK2

Innenmaße Ladefläche: 199 x 124 x 150 cm
Kasten Außenmaß: 205 x 130 x 160 cm
Gesamtabmessung: 309 x 169 x 208 cm
Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast: 435 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achse, ohne Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 49 cm
Lichtungsmaß (BxH) 123 x 150 cm

752 DK2	Artikel-Nr.
Zurrschiene	90153-200
Querbalken für Zurrschiene	41736M
Aluminium-Riffelblechboden	80581M
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Außen LED Beleuchtung	30229LM
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.



1315 K2

Innenmaße Ladefläche: 249 x 138 x 160 cm
Kasten Außenmaß: 205 x 150 x 170 cm
Gesamtabmessung: 393 x 192 x 223 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast: 850 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achse, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 51 cm
Lichtungsmaß (BxH) 139 x 162 cm

1315 K2	Artikel-Nr.
Zurrschiene	90153-258
Querbalken für Zurrschiene	41737M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30239LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



2017 K3

Innenmaße Ladefläche: 295 x 158 x 190 cm
Kasten Außenmaß: 305 x 170 x 200 cm
Gesamtabmessung: 447 x 212 x 254 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.300 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 48 cm
Lichtungsmaß (BxH) 159 x 192 cm

2017 K3	Artikel-Nr.
Zurrschiene	90153-302
Querbalken für Zurrschiene	41738M
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91041M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



2719 K4

Innenmaße Ladefläche: 408 x 175 x 190 cm
Kasten Außenmaß: 420 x 188 x 200 cm
Gesamtabmessung: 602 x 234 x 248 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.690 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 52 cm
Lichtungsmaß (BxH) 177 x 192 cm

2719 K4	Artikel-Nr.
Zurrschiene	90154-413
Querbalken für Zurrschiene	41739M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30245LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



ERSATZRAD

Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.




ZURRSCHIENE

2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.



ZUBEHÖR

Verschluss, Auffahrampe u.a. Große Auswahl von Zubehör für den Anhänger.



STANDARDAUSSTATTUNG

Stützbein. Robust und drehbar. Stabilität beim Ab- und Aufstieg.



STANDARDAUSSTATTUNG

Innen LED Leuchte mit Sensoren und Aggregat. Vervollständigt das Erlebnis.




STANDARDAUSSTATTUNG

4 kräftige Stützbeine und kräftiges Stützrad. 752 DK2 hat 2 leichte Stützbeine und gewöhnliches Stützrad.



STANDARDAUSSTATTUNG

Kräftiges Kühl Aggregat. Das kann von einer Raumtemperatur +10 Grad bis 0 Grad kühlen.



STANDARDAUSSTATTUNG

Aluprofile und Scharniere in robuster Qualität.



STANDARDAUSSTATTUNG

Aluminiumboden. Verschleißfest und reinigungsfreundlich. Der 752 DK2 hat Furnier - Holzboden.

Tiefkühlanhänger

Super starke Sandwich Konstruktion mit extra hoher Isolierfähigkeit

[Abgeb. Modell 2017 F3]



Der mobile Tiefkühlanhänger

Variant Tiefkühlanhänger ist die richtige Wahl als mobiler Tiefkühlraum.

Tiefkühlanhänger werden heute bei größeren Veranstaltungen verwendet, bei Bedarf nach größerer Kühl-Kapazität oder als extra Tiefkühl - Raum beim Metzger, Cateringfirmen oder bei anderen Gewerben.

Alle Modelle sind mit 80 mm starke Sandwich-Polyester-Paneelen in den Seiten, Dach und Boden gefertigt.

Die Doppeltüren hinten sind auf allen Tiefkühlanhängern mit Drehstangenverschluss versehen, die für einen dichten und sicheren Verschluss sorgen. Der Drehstangenverschluss wird mit zwei Schlüsseln geliefert.

Alle Modelle können von einer Raumtemperatur +10 Grad bis -20 Grad kühlen.



[Abgeb. Modell 2719 F4]

VARIANT

Tiefkühlanhänger

Die richtige Wahl als mobiler Tiefkühlraum



1315 F2

Innenmaße Ladefläche: 243 x 132 x 151 cm
Kasten Außenmaß: 260 x 150 x 170 cm
Gesamtabmessung: 393 x 192 x 223 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast: 815 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achse, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 58 cm
Lichtungsmaß (BxH) 133 x 153 cm

1315 F2	Artikel-Nr.
Zurrschiene	90153-258
Querbalken für Zurrschiene	41737M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30239LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



2017 F3

Innenmaße Ladefläche: 288 x 152 x 181 cm
Kasten Außenmaß: 305 x 170 x 200 cm
Gesamtabmessung: 447 x 212 x 254 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.300 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 55 cm
Lichtungsmaß (BxH) 153 x 183 cm

2017 F3	Artikel-Nr.
Zurrschiene	90153-302
Querbalken für Zurrschiene	41738M
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91041M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



2719 F4

Innenmaße Ladefläche: 402 x 170 x 181 cm
Kasten Außenmaß: 420 x 188 x 200 cm
Gesamtabmessung: 602 x 234 x 248 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.610 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 59 cm
Lichtungsmaß (BxH) 171 x 183 cm

2719 F4	Artikel-Nr.
Zurrschiene	90154-413
Querbalken für Zurrschiene	41739M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30245LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



ERSATZRAD

Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.




ZURRSCHIENE

2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.



ZUBEHÖR

Verschluss, Auffahrampe u.a. Große Auswahl von Zubehör für den Anhänger.



STANDARDAUSSTATTUNG

Stützbein. Robust und drehbar. Stabilität beim Ab- und Aufstieg.



STANDARDAUSSTATTUNG

Innen LED Leuchte mit Sensoren und Aggregat. Vervollständigt das Erlebnis.




4 kräftige Stützbeine und kräftiges Stützrad.



STANDARDAUSSTATTUNG

Kräftiges Kühl Aggregat. Das kann von einer Raumtemperatur +10 Grad bis -20 Grad kühlen.



Aluprofile und Scharniere in robuster Qualität.



Aluminiumboden. Verschleißfest und reinigungsfreundlich.

Die mobile Werkstatt bzw. der Anhänger zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Baumaterialien.

Der Material- und Werkstattcontainer ist standardmäßig mit einem starken Querbalken über der Tür ausgestattet und mit einem zugelassenen Schloß auch versicherungstechnisch gut geeignet.

Der Anhänger kann auch mit Doppelflügeltüren geliefert werden.



2000 MC-XL wird mit einem kräftigen Stützrad mit Kipp geliefert.

2000 MC-XL

Innenmaße Ladefläche:	288 x 194 x 200 cm
Kasten Außenmaß:	300 x 205 x 205 cm
Gesamtabmessung:	447 x 250 x 256 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.339 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Stahlplatte
Ladehöhe:	52 cm

2000 MC-XL	Artikel-Nr.
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Außen LED Beleuchtung	30259LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91046M
Anhängerschloß, groß	90041
Auffahrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.000 kg geliefert werden.

Bringen Sie Ihre Botschaft raus ... !

Nützen Sie die große Oberfläche für Ihre Werbung, Firmenlogo oder andere Beschriftungen, mit einer starken und haltbaren Qualitätsfolie.

Liefern Sie die Skizze an die Werbeagentur für Ausfertigung von druckbaren Dateien ab, oder lassen Sie es uns anfertigen.

Folierung wird für alle Tieflader kofferanhänger angeboten.

Bei den Hochlader- sowie den Kühl- und Tiefkühl-Anhängern wird es nicht angeboten.

Kofferanhänger	Kasten größe (lxbxh)
752 DC2	205 x 130 x 110 cm
715 C2/B715 C2/1015 C2/1315 C2	260 x 150 x 160 cm
1315 HT	260 x 150 x 190 cm
1305 C3	305 x 170 x 160 cm
2005 C3/2517 C3	305 x 170 x 190 cm
1317 C4	350 x 170 x 180 cm
2005 CVB35/2705 CVB35	350 x 188 x 210 cm
2705 CVB42	420 x 188 x 210 cm

VARIANT

2000 MC-XL Material- und Werkstattcontainer



VARIANT

Folierung Modelle und Kasten Größe

Skizzenzeichnungen können unter variant-anhaenger.de heruntergeladen werden. Geben Sie Ihre druckbare PDF-Datei an den Händler weiter, oder überlassen Sie die Arbeit uns.



Großer Laderaum mit verstärkter Seitenstruktur. Geeignet für die Regalmontage, usw.

ZUBEHÖR



12V oder 230V. Funktioniert, wenn der Anhänger am Auto angekoppelt ist. Montiert mit innenliegenden Abschlalter.



Breite Auffahrrampe. 70 cm - 750 kg. Schlösser. Wir empfehlen Ihren Anhänger abzuschliessen.



Leistungsstarkes Schließsystem. Querverriegelungsausleger, abschließbar mit Vorhängeschloß.




Gesicherte Beleuchtung und 4 Stützbeine. Der Anhänger ist für den Einsatz bereit.



4 Stützbeine und Haltegriffe sorgen für Stabilität und leichtes Rangieren.




Alle unsere Anhänger finden Sie unter anhaenger-variant.de


anhaenger-variant.de 2021 

Dänische Bootsanhänger

MADE IN DENMARK



Bootsanhänger - Wasserscooter - Kanu & Kajak Anhänger



VARIANT - Qualität am Haken

Tempo 100

Alle Variant-Anhänger können für Tempo 100-Fahrten zugelassen werden. Gebremste Anhänger müssen Radstoßdämpfer montiert haben. Ungebremste Anhänger benötigen keine Extra-Ausstattung.

Sprechen Sie bitte Ihren nächsten Fachhändler an.

variant-anhaenger.de 2021 

Dänische Qualitäts-Anhänger

MADE IN DENMARK



Hochlader - Multi-Anhänger - Rückwärts-Kipper - Multi-Transporter - Maschinen-Anhänger - 3-Selten-Kipper - Maschinen-Kipper



VARIANT - Qualität am Haken

Stecker

Alle Anhänger werden mit 13-poligen Stecker geliefert.
Falls das ziehende Fahrzeug einen 7-poligen Stecker hat, kann ein Adapter angewendet werden.

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger können mit optionalem Zubehör ausgestattet sein.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Keine Gewähr für Druckfehler. Copyright - VARIANT A/S
VARIANT A/S kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Boote usw. nicht verantwortlich gemacht werden.

Fachhändler:

